





17:30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17:45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18:15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18:30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18:45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19:15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19:30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19:45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20:15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20:30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20:45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21:15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21:30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21:45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22:15	671,9	671,9	671,9	0,0	0,0	0,0	244,7	244,7	244,7
22:30	671,9	671,9	671,9	0,0	0,0	0,0	244,7	244,7	244,7
22:45	671,9	671,9	671,9	0,0	0,0	0,0	244,7	244,7	244,7
23:00	641,9	641,9	641,9	0,0	0,0	0,0	229,7	229,7	229,7
23:15	619,9	619,9	619,9	0,0	0,0	0,0	219,7	219,7	219,7
23:30	595,9	595,9	595,9	0,0	0,0	0,0	209,7	209,7	209,7
23:45	573,9	573,9	573,9	0,0	0,0	0,0	199,7	199,7	199,7
0:00	549,9	549,9	549,9	0,0	0,0	0,0	189,7	189,7	189,7

Viertelstunden-Leistungswerte für den Jahresverbrauch von 1.000 kWh/a